

Ионекс

Общество с ограниченной ответственностью "Ионекс-Волга"

445000, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунальная, д. 28

Тел/Факс: (8482) 25-82-40, (8482) 25-82-85, Тел. (499) 782-61-17

E-mail: msk@ionexedm.ru, tlt@ionexedm.ru

Internet: www.ionexedm.ru

Исх. №:	Дата:
От кого:	Баранов Андрей Витальевич, исполнительный директор (916) 627-56-24
Тема:	Крупногабаритная электроискровая (электроэрозионная) дрель Elerkom-3НМ



Крупногабаритная электроискровая (электроэрозионная) дрель с ручным управлением Elerkom-3НМ

Технико-коммерческое предложение

(o)


При поставках в РОССИЮ
используется черно-белое
цветовое исполнение станка.



Характеристика // Модель станка	Elerkom-3НМ
Максимальный размер заготовки, Д x Ш x В мм	750 x 400 x 300 мм
Максимальный вес заготовки, кг	1300 кг
Ход по осям X x Y, мм	470 x 380 мм
Точность позиционирования по осям X x Y, мм	0,02 мм
Перемещение по оси Z, мм	350 мм
Перемещение рабочей головки (ручные подачи), мм	250 мм
Диаметр электрода, мм	0,3 - 3,0 мм (шаг 0,1 мм)
Максимальная длина электрода, мм	400 мм
Материал электрода	латунь, медь
Допустимая форма канала электрода	одноканальный, с перегородкой, тип "восьмерка"
Ёмкость бака с диэлектрической жидкостью, л	20 л
Тип диэлектрической жидкости	дистиллированная вода
Максимальный ток обработки, А	30 А
Потребляемая мощность, kVA	3,5 kVA
Размеры станка / генератора, Д x Ш x В мм	1500 x 1250 x 2325 мм / 600 x 835 x 1920 мм
Вес станка, / генератора кг	1500 кг / 250 кг
Размер упаковки станка / генератора, Д x Ш x В мм	1660 x 1460 x 2240 мм / 730 x 1030 x 2030 мм
Вес станка в упаковке / генератора в упаковке, кг	1750 кг / 310 кг
Цена с НДС, в российских рублях	По запросу
Гарантия, лет	1 год со дня ввода в эксплуатацию
Автоматизированные функции обработки: сверление отверстий заданной глубины; автоматический возврат оси Z в исходную точку при завершении цикла обработки; компенсация угара электрода; автоматическая установка нулевой координаты оси Z "по касанию заготовки"; "щадящий" режим начала обработки для сохранения геометрии отверстия на входе; запуск процесса обработки одной клавишей.	
Комплектность стандартной поставки: станок в упаковке; набор направляющих для электродов diam. 1,0 мм; трубчатые электроды diam. 1,0 мм, в пенале 10 шт.; комплект инструкций по эксплуатации; стандартный набор инструментов, фильтров, крепежа, запасных частей.	
Поставка в течение: 2-3 дней со склада в Тольятти	

Поставщик:

ООО "Ионекс-Волга", тел. (8482) 25-82-40, (916) 627-56-24
445000, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунальная, д. 28



Ионекс

Общество с ограниченной ответственностью “Ионекс-Волга”

445000, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунальная, д. 28

Тел/Факс: (8482) 25-82-40, (8482) 25-82-85, Тел. (499) 782-61-17

E-mail: msk@ionexedm.ru, tlt@ionexedm.ru

Internet: www.ionexedm.ru


	Исх. №:	Дата:
От кого:	Баранов Андрей Витальевич, исполнительный директор (916) 627-56-24	
Тема:	Крупногабаритная электроискровая (электроэрозионная) дрель Elerkom-3НМ	

Крупногабаритная электроискровая (электроэрозионная) дрель с ручным управлением Elerkom-3НМ

Быстроизнашивающиеся и запасные части

Название	Цена с НДС, в российских рублях
Быстроизнашивающиеся части	
Набор направляющих (направляющая - 1 шт.; резиновые уплотнители - 7 шт.) для электродов диам. 0,3 - 3,0 мм.	
Набор направляющих для электродов диам. 0,3 мм	По запросу
Набор направляющих для электродов диам. 0,4 мм	По запросу
Набор направляющих для электродов диам. 0,5 мм	По запросу
Набор направляющих для электродов диам. 0,6 мм	По запросу
Набор направляющих для электродов диам. 0,7 мм	По запросу
Набор направляющих для электродов диам. 0,8 мм	По запросу
Набор направляющих для электродов диам. 0,9 мм	По запросу
Набор направляющих для электродов диам. 1,0 мм	По запросу
Набор направляющих для электродов диам. 1,1 мм	По запросу
Набор направляющих для электродов диам. 1,2 мм	По запросу
Набор направляющих для электродов диам. 1,3 мм	По запросу
Набор направляющих для электродов диам. 1,4 мм	По запросу
Набор направляющих для электродов диам. 1,5 мм	По запросу
Набор направляющих для электродов диам. 1,6 мм	По запросу
Набор направляющих для электродов диам. 1,7 мм	По запросу
Набор направляющих для электродов диам. 1,8 мм	По запросу
Набор направляющих для электродов диам. 1,9 мм	По запросу
Набор направляющих для электродов диам. 2,0 мм	По запросу
Набор направляющих для электродов диам. 2,1 мм	По запросу
Набор направляющих для электродов диам. 2,2 мм	По запросу
Набор направляющих для электродов диам. 2,3 мм	По запросу
Набор направляющих для электродов диам. 2,4 мм	По запросу
Набор направляющих для электродов диам. 2,5 мм	По запросу
Набор направляющих для электродов диам. 2,6 мм	По запросу
Набор направляющих для электродов диам. 2,7 мм	По запросу
Набор направляющих для электродов диам. 2,8 мм	По запросу
Набор направляющих для электродов диам. 2,9 мм	По запросу
Набор направляющих для электродов диам. 3,0 мм	По запросу
Резиновые уплотнители (набор - 7 шт.)	По запросу
Запасные части	
Цены на остальные запасные части предоставляются по запросу пользователя в течение 2-х рабочих дней.	
Мотор оси Z (M818T)	примерно 21600,00 руб.
Шпиндель вращения электрода (в сборе)	примерно 23280,00 руб.
Мотор и редуктор вращения электрода (в сборе)	примерно 9220,00 руб.
Универсальный патрон для крепления электродов диам. 0,3 - 3,0 мм	примерно 2100,00 руб.
Набор уплотнителей насоса прокачки диэлектрической жидкости	примерно 5260,00 руб.
Предохранитель насоса прокачки диэлектрической жидкости	примерно 1090,00 руб.
Соленоидный клапан насоса прокачки диэлектрической жидкости	примерно 3010,00 руб.
Срок поставки быстроизнашивающихся и запасных частей	
При наличии на складе в Тольятти: в течение 2-х рабочих дней после предоплаты или гарантий оплаты.	
При отсутствии на складе в Тольятти: в течение 10-ти рабочих дней после предоплаты или гарантий оплаты.	





Ионекс

Общество с ограниченной ответственностью "Ионекс-Волга"

445000, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунальная, д. 28

Тел/Факс: (8482) 25-82-40, (8482) 25-82-85, Тел. (499) 782-61-17

E-mail: msk@ionexedm.ru, tlt@ionexedm.ru

Internet: www.ionexedm.ru

Исх. №:	Дата:
От кого:	Баранов Андрей Витальевич, исполнительный директор (916) 627-56-24
Тема:	Крупногабаритная электроискровая (электроэрозионная) дрель Elerkom-3НМ

Крупногабаритная электроискровая (электроэрозионная) дрель с ручным управлением Elerkom-3НМ


Трубчатые электроды

Название	Цена с НДС, в российских рублях					
	Длина электрода, мм					
О - одноканальный, N - с перегородкой, 8 - тип "восьмерка"	300	400			300	400
Трубчатые электроды диам. 0,3 мм / 0,4 мм / 0,5 мм / (пенал 20 шт.)	По запросу	По запросу	латунь	О	медь	О
			N	N	N	
			8	8	8	
Трубчатые электроды диам. 0,6 мм / 0,7 мм / 0,8 мм / 0,9 мм / 1,0 мм / (пенал 20 шт.)			латунь	О	медь	О
			N	N	N	
			8	8	8	
Трубчатые электроды диам. 1,1 мм / 1,2 мм / 1,3 мм / 1,4 мм / 1,5 мм / (пенал 20 шт.)	латунь	О	медь	О		
	N	N	N			
	8	8	8			
Трубчатые электроды диам. 1,6 мм / 1,7 мм / 1,8 мм / 1,9 мм / 2,0 мм / (пенал 20 шт.)	латунь	О	медь	О		
	N	N	N			
	8	8	8			
Трубчатые электроды диам. 2,1 мм / 2,2 мм / 2,3 мм / 2,4 мм / 2,5 мм / (пенал 20 шт.)	латунь	О	медь	О		
	N	N	N			
	8	8	8			
Трубчатые электроды диам. 2,6 мм / 2,7 мм / 2,8 мм / 2,9 мм / 3,0 мм / (пенал 20 шт.)	латунь	О	медь	О		
	N	N	N			
	8	8	8			

Срок поставки трубчатых электродов


При наличии на складе в Тольятти: в течение 2-х рабочих дней после предоплаты или гарантий оплаты.

При отсутствии на складе в Тольятти: в течение 10-ти рабочих дней после предоплаты или гарантий оплаты.



Поставщик:

ООО "Ионекс-Волга", тел. (8482) 25-82-40, (916) 627-56-24
445000, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунальная, д. 28



Ионекс

Общество с ограниченной ответственностью "Ионекс-Волга"

445000, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунальная, д. 28

Тел/Факс: (8482) 25-82-40, (8482) 25-82-85, Тел. (499) 782-61-17

E-mail: msk@ionexedm.ru, tlt@ionexedm.ru

Internet: www.ionexedm.ru

	Исх. №:	Дата:
От кого:	Баранов Андрей Витальевич, исполнительный директор (916) 627-56-24	
Тема:	Крупногабаритная электроискровая (электроэрозионная) дрель Elerkom-3НМ	

Крупногабаритная электроискровая (электроэрозионная) дрель с ручным управлением Elerkom-3НМ

Примеры обработки

Пример № 1				
Материал заготовки сталь SKD11 / X12M				
Толщина заготовки, мм 50 мм				
Материал электрода латунь				
Диаметр электрода, мм	2,0 мм	1,0 мм	0,8 мм	0,5 мм
Время обработки	3'20" ~ 4'10"	1'48" ~ 2'20"	1'40" ~ 2'18"	1'20" ~ 2'00"
Угар электрода, %	100 ~ 120 %	90 ~ 110 %	90 ~ 110 %	150 ~ 160 %
Разность диаметров входного и выходного отверстий, мм	0,05 ~ 0,08 мм	0,05 ~ 0,08 мм	0,05 ~ 0,08 мм	0,04 ~ 0,06 мм

Пример № 2	
Материал заготовки: сталь SKD11 / X12M Толщина заготовки, мм: 20 мм Материал электрода: латунь Диаметр электрода, мм: 0,3 мм Время обработки: 3'10" ~ 4'10" Угар электрода, %: 178 ~ 198 % Разность диаметров входного и выходного отверстий, мм: 0,03 ~ 0,05 мм	

Поставщик:

ООО "Ионекс-Волга", тел. (8482) 25-82-40, (916) 627-56-24
445000, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунальная, д. 28